




Lista General de Productos
Calibres, Medidas y pesos teóricos

www.pylsa.com



100% Fi-herrero

 **Pylsa Acero**

 **grupo_pylsa**

 **2299 235320**

 **ventas@pylsa.com**


En Pylsa somos más que un proveedor de acero: somos un aliado estratégico para la industria mexicana. Con más de 45 años de experiencia, **nos especializamos en la transformación, comercialización y distribución de acero de alta calidad** para sectores clave como la construcción, herrería, industrial y manufactura.

Desde el corazón del sureste del país, impulsamos el desarrollo nacional a través de procesos confiables, tecnología de punta y un equipo humano comprometido con cada cliente.

Todo el sureste es territorio Pylsa

Hemos mantenido un crecimiento permanente, gracias a la preferencia de nuestros clientes.

Contamos con más de 35 sucursales distribuidas a lo largo del sureste del país en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Puebla y Quintana Roo.



Industria naviera

Somos proveedores certificados de placa para la industria naviera, con la certificación internacional a nuestros clientes y nos colocan en los estándares de calidad.



Exportamos acero

Exportamos acero a Centroamérica estableciendo una ruta comercial de entrega oportuna y precios competitivos



**SERVICIO
A DOMICILIO**

Servicios
adicionales



servicio de
galvanizado



corte sobre
medida



LÁMINA NEGRA

Calibre	Espesor		Peso de Hoja por Kilogramo							Peso
	Pulgada	mm	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'	5' x 10'	5' x 20'	6'	Kg / m ²
7	0.180	4.572	81	101	108	135	-	-	-	36.27
8	0.165	4.191	74	93	99	124	155	309	-	33.25
9	0.150	3.810	67	84	90	112	-	-	-	30.23
10	0.135	3.429	61	76	81*	101*	126	253	-	27.20
11	0.120	3.048	54	67	72*	90*	112	225	LE **	24.18
12	0.105	2.667	47	59	63*	79*	98	197	-	21.16
13	0.090	2.286	40	51	54	67	-	-	-	18.14
14	0.075	1.905	34	42	45*	56*	70	140	-	15.11
16	0.060	1.524	-	-	36	45	-	-	-	12.09
18	0.048	1.219	-	-	29	36	-	-	-	9.67
20	0.036	0.914	-	-	22	27	-	-	-	7.25

LÁMINA ANTIDERRAPANTE

CONTAMOS CON
SERVICIO DE CORTE
A LARGO ESPECIAL



Calibre	Espesor		Peso de Hoja por Kilogramo				Peso
	Pulgada	mm	3' x 10'	4' x 10'	5' x 10'	5' x 20'	Kg / m ²
16	0.060	1.524	-	45	-	-	12.09
14	0.075	1.905	51	68	-	-	18.31
12	0.105	2.667	71	95	-	-	25.63
1/8	0.125	3.175	84	112	139	279	30.02
3/16	0.187	4.750	118	158	197	395	42.47
1/4	0.250	6.350	153	204	255	510	54.92
3/8	0.375	9.525	-	297	-	-	79.82

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

LÁMINA ROLADA EN FRÍO

Calibre	Espesor		Peso de Hoja por Kilogramo				Peso
	Pulgada	mm	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'	Kg / m ²
16	0.060	1.524	27	34	36	45	12.09
18	0.048	1.219	22	27	29	36	9.67
20	0.036	0.914	16	20	22	27	7.25
22	0.030	0.762	13	17	18	22	6.05
24	0.024	0.610	11	13	14	18	4.84
26	0.019	0.493	9	11	-	-	3.57



Pylsa Acero



grupo_pylsa

PLACA DE ROLLO


SERVICIO DE CORTE
A LARGO ESPECIAL

Espesor			Peso de Hoja por Kilogramo							
Pulgada		mm	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'	5' x 10'	5' x 20'	6' x 20'	8' x 20'
3/16	0.187	4.8	84	105	112	140	176	351	421	562
1/4	0.250	6.3	112	140	150	187	234	468	562	749
5/16	0.312	7.9	140	176	187	234	293	585	702	935
3/8	0.375	9.5	168	211	225	281	351	702	842	1,123
7/16	0.437	11.1	-	-	-	-	-	-	982	-
1/2	0.500	12.7	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498
9/16	0.562	14.3	-	-	-	-	-	-	1,262	-
5/8	0.625	15.9	281	351	374	468	585	1,170	1,404	1,872
3/4	0.750	19.0	337	421	449	562	702	1,404	1,685	2,246

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

LAMINA Y PLACA DE GRADO

Calibre	Espesor		Kg/m					Kg/hoja				Peso
	Pulgada	mm	3'	4'	5'	6'	8'	4' x 20'	5' x 20'	6' x 20'	8' x 20'	Kg/m2
14	0.075	1.905	13.82	-	-	-	-	-	-	-	-	15.11
12	0.105	2.667	-	25.80	-	-	-	157	-	-	-	21.16
1/8	0.125	3.175	-	-	-	46.00	-	-	-	281	-	25.19
10	0.135	3.429	-	33.17	-	-	-	202	-	-	-	27.20
3/16	0.187	4.750	-	45.94	57.43	68.91	-	280	350	420	-	37.68
1/4	0.250	6.350	-	61.42	76.77	92.13	122.83	374	468	562	749	50.38
5/16	0.312	7.925	-	76.65	95.81	114.97	153.30	467	584	701	935	62.87
3/8	0.375	9.525	-	92.13	115.16	138.19	184.25	562	702	842	1,123	75.56
1/2	0.500	12.700	-	122.83	153.54	184.25	245.67	749	936	1,123	1,498	100.75
5/8	0.625	15.875	-	-	191.93	230.31	307.09	-	1,170	1,404	1,872	125.94
3/4	0.750	19.050	-	-	230.31	276.38	368.50	-	1,404	1,685	2,246	151.13



*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.



 **Pylsa Acero**

 **grupo_pylsa**

PLACA DE HOJA

Espesor		Peso		Peso por placa en Kilogramos												
Pulgada	mm	Kg/m2	Kg/pie2	3'x 6'	3'x 8'	3'x 10'	4'x 8'	4'x 10'	5'x 10'	5'x 20'	6'x 20'	6'x 40'	8'x 20'	8'x 40'	10'x 40'	
3/16	0.187	4.8	37.78	4	-	*84	105	*112	140	176	351	421	-	562	1,123	-
1/4	0.250	6.3	50.38	5	-	*112	140	*150	187	234	468	562	-	749	-	-
5/16	0.312	7.9	62.97	6	-	*140	176	187	234	293	585	702	-	936	-	-
3/8	0.375	9.5	75.56	7	-	*168	211	*225	281	351	702	842	1,685	1,123	2,246	2,808
7/16	0.437	11.1	88.05	8	-	-	*246	-	-	-	*983	-	-	-	-	-
1/2	0.500	12.7	100.75	9	-	*225	281	*300	374	468	936	1,123	2,246	1,498	2,995	3,744
9/16	0.562	14.3	113.24	11	-	-	*316	-	-	-	1,262	-	-	-	-	-
5/8	0.625	15.9	125.94	12	211	281	351	374	468	585	1,170	1,404	2,808	1,872	3,744	4,680
3/4	0.750	19.0	151.12	14	253	337	421	449	562	702	1,404	1,685	3,370	2,246	4,493	5,616
7/8	0.875	22.2	176.31	16	-	-	*491	-	-	-	1,966	-	2,621	-	-	-
1	1	25.4	201.50	19	337	449	562	599	749	936	1,872	2,246	4,493	2,995	5,990	7,488
1 1/8	1.125	28.6	226.69	21	-	-	632	-	-	-	2,527	-	3,370	6,739	-	-
1 1/4	1.250	31.7	251.88	23	-	562	702	749	936	1,170	2,340	2,808	5,616	3,744	7,488	-
1 3/8	1.375	34.9	277.06	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,118	-	-
1 1/2	1.500	38.1	302.25	28	-	674	842	899	1,123	1,404	2,808	3,370	-	4,493	8,986	-
1 5/8	1.625	41.3	327.44	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,867	-	-
1 3/4	1.750	44.4	352.62	33	-	-	983	-	-	1,872	-	3,931	-	5,242	-	-
2	2	50.8	403.00	37	-	899	1,123	1,198	1,498	-	3,744	4,493	-	5,990	11,981	-
2 1/4	2.250	57.1	453.38	42	-	-	1,264	-	1,685	-	-	5,054	-	6,739	-	-
2 1/2	2.500	63.5	503.75	47	-	-	1404	-	1,872	-	-	5,616	-	7,488	-	-
2 3/4	2.750	69.8	554.12	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,237	-	-
3	3	76.2	604.50	56	-	-	1,685	-	2,246	-	-	6,739	-	8,986	-	-
3 1/2	3.500	88.9	705.25	66	-	-	-	-	-	6,552	7,935	-	10,483	-	-	-
4	4	101.6	806.00	75	-	-	-	-	-	7,448	9069	-	11,981	-	-	-
4 1/2	4.500	114.3	906.75	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,478	-	-
5	5	127.0	1007.50	94	-	-	-	-	-	-	-	11,232	-	14,976	-	-
5 1/2	5.500	139.7	1108.25	103	-	-	-	-	-	-	-	12,355	-	16,474	-	-
6	6	152.4	1209.20	112	-	-	-	-	-	-	-	13,478	-	-	-	-

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.



Pylsa
a c e r o

NO TE PIERDAS LOS

**SABADAZOS
DE PROMO**

**TODOS LOS SÁBADOS PREGUNTA EN TU SUCURSAL
MÁS CERCANA POR "LA PROMO DE SÁBADO"**

VÁLIDO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
ÚNICAMENTE PAGO DE CONTADO
SÓLO APLICA MATERIAL DISPONIBLE EN BODEGA
VÁLIDO EN TODAS LAS SUCURSALES
APLICAN RESTRICCIONES

GALVANIZADA LISA


Calibre	Espesor		Kg/ml		Peso por Hoja (Kg/ Pza)			
	Pulgada	mm	3'	4'	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
14	0.0762	1.935	13.87	18.50	34	42	45	56
16	0.0613	1.557	11.15	14.87	27	34	36	45
18	0.0493	1.252	8.97	11.96	22.0	27	29	36
20	0.0374	0.950	6.80	9.06	17	21	22	28
22	0.0314	0.798	5.70	7.60	14	17	19	23
24	0.0224	0.569	4.06	5.42	10	12	13	17
26	0.0194	0.493	3.52	4.69	9	11	11	14

LÁMINA ACANALADA

R-72 / O-725/ O-30

Calibre	Espesor		Peso por Hoja (Kg / Pza)									Peso
	Pulgada	mm	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	3' x 14'	3' x 16'	3' x 18'	3' x 20'	3' x 22'	3' x 24'	Kg / m
22	0.030"	0.76	13.92	17.40	20.88	24.37	27.85	31.33	34.81	38.29	41.77	5.71
24	0.024"	0.53	9.90	12.37	14.85	17.32	19.80	22.27	24.75	27.22	29.70	4.06
26	0.018"	0.45	8.58	10.73	12.87	15.02	17.17	19.31	21.46	23.60	25.75	3.52
28	0.015"	0.38	7.24	9.05	10.86	12.67	14.48	16.29	18.11	19.92	21.73	2.97
30	0.013"	0.33	5.90	7.40	8.90	10.40	11.90	13.40	14.90	16.40	17.80	2.40
32	0.009"	0.25	4.93	6.16	7.39	8.62	9.85	11.08	12.31	13.55	14.78	2.02

Recubrimiento Galvanizado G60, Zintroalum y Pintada.Tolerancia 3/4 ASTM. Peso teórico +/- 7%



*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

R-101 / O-100 / RN-100/35

Calibre	Espesor		Peso por Hoja (Kg/ Pza)									Peso
	Pulgada	mm	4' x 8'	4' x 10'	4' x 12'	4' x 14'	4' x 16'	4' x 18'	4' x 20'	4' x 22'	4' x 24'	KM
22	0.031"	0.76	18.56	23.20	27.83	32.47	37.11	41.75	46.39	51.03	55.67	7.61
24	0.024"	0.53	13.22	16.52	19.82	23.13	26.43	29.74	33.04	36.34	39.65	5.42
26	0.018"	0.45	11.44	14.30	17.15	20.01	22.87	25.73	28.59	31.45	34.31	4.69
28	0.015"	0.38	9.66	12.07	14.48	16.90	19.31	21.73	24.14	26.55	28.97	3.96

 **Pylsa Acero**
 **grupo_pylsa**

R-101

Poder cubriente 101 cm

O-100

Poder cubriente 95.2 cm (cubierta)

Poder cubriente 103.2 cm (muro)


RN-100/35

Poder cubriente 100 cm

▲ Recubrimiento Galvanizado G60, Zintroalum y Pintada.Tolerancia 3/4 ASTM. Peso teórico +/- 7%

LOSACERO

SEC	CALIBRE	Espesor Nominal		Peso Aprox.	
		pulg	mm	kg/ml	kg/m2
15	24	0.0240	0.61	6.15	6.72
	22	0.0295	0.75	7.62	8.33
	20	0.0358	0.91	9.17	10.02
	18	0.0474	1.20	12.02	13.14
25	24	0.0240	0.61	6.15	6.72
	22	0.0295	0.75	7.62	8.33
	20	0.0358	0.91	9.17	10.02
	18	0.0474	1.20	12.02	13.14
30	22	0.0295	0.75	7.62	8.33
	24	0.0358	0.91	9.17	10.02
	26	0.0474	1.20	12.02	13.14



Se manejan desde 1.4 m hasta 15 m de largo.

 **2299 235320**

 **ventas@pylsa.com**

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.



SOLERA SLITTER

Pulgada		Milímetros		Kg/m
1/8"	x1/2	3.2	12.7	0.32
	x3/4		19.0	0.47
	x1		25.4	0.63
	x1 1/4		31.7	0.79
	x1 1/2		38.1	0.95
	x2		50.8	1.27
	x2 1/2		63.5	1.58
	x3		76.2	1.90
	x4		101.6	2.54
3/16"	x1/2	4.8	12.7	0.47
	x3/4		19.0	0.71
	x1		25.4	0.95

Pulgada		Milímetros		Kg/m
3/16"	x1 1/4	4.8	31.7	1.19
	x1 1/2		38.1	1.42
	x2		50.8	1.9
	x2 1/2		63.5	2.38
	x3		76.2	2.84
	x4		101.6	3.8
	x6		152.4	5.68
	x8		203.2	7.6
1/4"	x1	6.3	25.4	1.27
	x2		50.8	2.53

 2299 235320

 ventas@pylsa.com

100% Fi-herrero




CINTA KR-18

Calibre	Peso por área instalada (kg/m ²)	Recubrimiento	Grado	Norma
22	8.316	Zintro	Fy = 33 ksi	ASTM A653
24	5.923	Zintro Alum		ASTM A792
26	5.126	Pintada		ASTM A653

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.



TABLEROS

Descripción	Dimensión nominal ancho por largo	Calibre	Espesor (pulgada)	INVENTARIO	DIMENSION EFECTIVA		
					Ancho (m)	Largo (m)	Kg / m
147-A	3 x 3	20	0.036	PR	0.91	0.85	6.53
	3 x 6	22	0.030	GV	0.91	1.76	5.45
	3 x 8	20	0.036	PR	0.91	2.36	6.53
	3 x 8	20	0.036	GV	0.91	2.36	6.53
	3 x 10	22	0.030	PR	0.91	2.80	5.45
		22	0.030	GV	0.91	2.80	5.45
147-L	3 x 3	20	0.036	PR	0.85	0.91	6.53
		20	0.036	GV	0.85	0.91	6.53
		22	0.030	PR	0.85	0.91	5.45
		22	0.030	GV	0.85	0.91	5.45
	3 x 6	20	0.036	PR	0.85	1.83	6.53
		22	0.030	PR	0.85	1.83	5.45
	3 x 8	20	0.036	PR	0.85	2.44	6.53
	3 x 10	20	0.036	PR	0.85	3.05	6.53
		22	0.030	PR	0.85	3.05	5.45
147-LC	3 x 3	20	0.036	PR	0.84	0.91	6.53
		20	0.036	GV	0.84	0.91	6.53
		22	0.030	GV	0.84	0.91	5.45
	3 x 6	20	0.036	PR	0.84	1.83	6.53
		22	0.030	GV	0.84	1.83	5.45
	3 x 8	20	0.036	PR	0.84	2.44	6.53
	3 x 10	20	0.036	PR	0.84	3.05	6.53
		20	0.036	GV	0.84	3.05	6.53
		22	0.036	GV	0.84	3.05	6.53
		22	0.030	GV	0.84	3.05	5.45



*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

Colocacion de Molduras



TABLEROS

Descripción	Dimensión nominal	Calibre (nominal)	Espesor (pulgada)	INVENTARIO	Ancho (m)	Largo (m)	Kg / m
148-LC	3 x 3	20	0.036	PR	0.77	0.91	6.53
		20	0.036	GV	0.77	0.91	6.53
		22	0.030	GV	0.77	0.91	5.45
	3 x 4	20	0.036	PR	0.77	1.22	6.53
	3 x 6	20	0.036	PR	0.77	1.83	6.53
		20	0.036	GV	0.77	1.83	6.53
		22	0.030	GV	0.77	1.83	5.45
	3 x 7	20	0.036	PR	0.77	2.13	6.53
	3 x 8	20	0.036	PR	0.77	2.44	6.53
	3 x 10	20	0.036	PR	0.77	3.05	6.53
		20	0.036	GV	0.77	3.05	6.53
	4 x 3	20	0.036	PR	1.03	0.91	8.73
	4 x 4	20	0.036	PR	1.03	1.22	8.73
	4 x 6	20	0.036	PR	1.03	1.83	8.73
149-A	3 x 8	20	0.036	PR	0.91	2.27	6.53
		22	0.030	PR	0.91	2.27	5.45
	3 x 10	20	0.036	PR	0.91	2.84	6.53
149-L	3 x 3	20	0.036	PR	0.86	0.91	6.53
		20	0.036	GV	0.86	0.91	6.53
		22	0.030	PR	0.86	0.91	5.45
	3 x 6	20	0.036	PR	0.86	1.83	6.53
		20	0.036	GV	0.86	1.83	6.53
		22	0.030	PR	0.86	1.83	5.45
		22	0.030	GV	0.86	1.83	5.45
	3 x 8	20	0.036	PR	0.86	2.44	6.53
		20	0.036	GV	0.86	2.44	6.53
		20	0.030	PR	0.86	2.44	5.45
		20	0.030	GV	0.86	2.44	5.45
	3 x 10	20	0.036	PR	0.86	3.05	6.53
		22	0.030	GV	0.86	3.05	5.45
149-LC	3 x 3	20	0.036	PR	0.85	0.91	6.53
	3 x 6	20	0.036	PR	0.85	1.83	6.53
	3 x 8	20	0.036	PR	0.85	2.44	6.53
	3 x 10	20	0.036	PR	0.85	3.05	6.53

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

VIGA IPS

▶ En largos de 6.10 y 12.20 m en acero A-36

11

Peralte		Peso		Ancho del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm
3	76.2	8.48	5.7	2.33	59	0.17	4
4	101.6	11.46	7.7	2.66	68	0.19	5
5	127.0	14.88	10.0	3.00	76	0.21	5
6	152.4	18.60	12.5	3.33	85	0.23	6
7.87	200.0	26.20	16.7	3.54	90	0.27	7
8	203.2	27.38	18.4	4.00	102	0.27	7

CANALES

En largos de 6.10 m en acero A-36 y 12.20 m en acero A-572°50 ó A-529°50

Perfil		Peso		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
Pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
3	76.2	5.20 6.10	3.50 4.10	1.372 1.410	35 36	0.273 0.273	6.9 6.9	0.132 0.170	3.4 4.3
4	101.6	6.70 8.04	4.50 5.40	1.584 1.584	40 40	0.296 0.296	7.5 7.5	0.125 0.184	3.2 4.7
5	127.0	9.97	6.70	1.750	44	0.320	8.1	0.190	4.8
6	152.4	12.20 15.63 19.35	8.20 10.50 13.00	1.920 2.034 2.157	48 51 55	0.343 0.343 0.343	8.7 8.7 8.7	0.200 0.314 0.437	5.1 8.0 11.1
7	177.3	14.60	9.80	2.090	53	0.366	9.3	0.210	5.3
8	203.2	17.11 20.46 27.90	11.50 13.75 18.75	2.260 2.343 2.527	57 59 64	0.390 0.390 0.390	9.9 9.9 9.9	0.220 0.303 0.487	5.6 7.7 12.4
10	254.0	22.76 29.76 37.20 44.64	15.30 20.00 25.00 30.00	2.600 2.739 2.886 3.033	65 69 73 76	0.436 0.436 0.436 0.436	11.1 11.1 11.1 11.1	0.240 0.379 0.526 0.673	6.1 9.6 13.4 17.1
12	302.8	30.80 37.20 44.64	20.70 25.00 30.00	2.942 3.047 3.170	74 77 80	0.501 0.501 0.501	12.7 12.7 12.7	0.282 0.387 0.510	7.2 9.8 13.0
15	381.0	50.40 59.53 74.50	33.90 40.00 50.00	3.400 3.520 3.716	86 89 94	0.650 0.650 0.650	16.5 16.5 16.5	0.400 0.520 0.716	10.2 13.2 18.2

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
4" x 4"	101.6 x 101.6	19.3	13	4.16	106	4.06	103	0.35	8.9	0.28	7.1
5" x 5"	127.0 x 127.0	23.8 28.3	16 19	5.01 5.15	127 131	5.00 5.03	127 128	0.36 0.43	9.1 10.9	0.24 0.27	6.1 6.9
6" x 4"	152.4 x 101.6	12.7	8.5	5.83	148	3.94	100	0.19	4.8	0.17	4.3
		13.4	9	5.90	150	3.94	100	0.22	5.6	0.17	4.3
		17.9	12	6.03	153	4.00	102	0.28	7.1	0.23	5.8
		23.8	16	6.28	160	4.03	102	0.41	10.4	0.26	6.6
6" x 6"	152.4 x 152.4	22.3	15	5.99	152	5.99	152	0.26	6.6	0.23	5.8
		29.8	20	6.20	157	6.02	153	0.37	9.4	0.26	6.6
		37.2	25	6.38	162	6.08	154	0.46	11.7	0.32	8.1
8" x 4"	203.2 x 101.6	14.9	10	7.89	200	3.94	100	0.21	5.3	0.17	4.3
		19.3	13	7.99	203	4.00	102	0.26	6.6	0.23	5.8
		22.3	15	8.11	206	4.02	102	0.32	8.1	0.25	6.3
8" x 5 1/4"	203.2 x 133.3	26.8 31.3	18 21	8.14 8.28	207 210	5.25 5.27	133 134	0.33 0.40	8.4 10.2	0.23 0.25	5.8 6.3
8" x 6 1/2"	203.2 x 165.1	35.7 41.7	24 28	7.93 8.06	201 205	6.50 6.54	165 166	0.40 0.47	10.2 11.9	0.25 0.29	6.3 7.4
8" x 8"	203.2 x 203.2	46.1	31	8.00	203	8.00	203	0.44	11.2	0.29	7.4
		52.1	35	8.12	206	8.02	204	0.50	12.7	0.31	7.9
		59.5	40	8.25	210	8.07	205	0.56	14.2	0.36	9.1
		71.4	48	8.50	216	8.11	206	0.69	17.4	0.40	10.2
		86.0	58	8.74	222	8.23	209	0.81	20.6	0.51	13.0
		99.0	67	9.02	229	8.27	210	0.93	23.7	0.57	14.5
10" x 4"	254.0 x 101.6	17.9	12	9.87	251	3.96	101	0.21	5.3	0.19	4.8
		22.3	15	9.99	254	4.00	102	0.27	6.9	0.23	5.8
		25.3	17	10.11	257	4.01	102	0.33	8.4	0.24	6.1
		28.3	19	10.24	260	4.02	102	0.40	10.2	0.25	6.3
10" x 5 3/4"	254.0 x 146.0	32.7	22	10.17	258	5.75	146	0.36	9.1	0.24	6.1
		38.7	26	10.33	262	5.77	147	0.44	11.2	0.26	6.6
		44.6	30	10.47	266	5.81	148	0.51	13.0	0.30	7.6
10" x 8"	254.0 x 203.2	49.1	33	9.73	247	7.96	202	0.44	11.2	0.29	7.4
		58.0	39	9.92	252	7.99	203	0.53	13.5	0.32	8.1
		67.0	45	10.10	257	8.02	204	0.62	15.7	0.35	8.9
10" x 10"	254.0 x 254.0	72.9	49	9.98	253	10.00	254	0.56	14.2	0.34	8.6
		80.4	54	10.09	256	10.03	255	0.62	15.7	0.37	9.4
		89.4	60	10.22	260	10.08	256	0.68	17.3	0.42	10.7
		101.2	68	10.40	264	10.13	257	0.77	19.6	0.47	11.9
		114.6	77	10.60	269	10.19	259	0.87	22.1	0.53	13.5
		131.1	88	10.84	275	10.26	261	0.99	25.1	0.61	15.4
		148.9	100	11.10	282	10.35	263	1.12	28.4	0.68	17.3
		167.0	112	11.38	289	10.43	265	1.25	31.8	0.76	19.2
12" x 4"	304.8 x 101.6	20.8	14	11.91	303	3.97	101	0.23	5.8	0.20	5.1
		23.8	16	11.99	305	3.99	101	0.27	6.9	0.22	5.6
		28.3	19	12.16	309	4.01	102	0.35	8.9	0.24	6.1
		32.7	22	12.31	313	4.03	102	0.43	10.9	0.26	6.6
12" x 6 1/2"	304.8 x 165.1	38.7	26	12.22	310	6.49	165	0.38	9.7	0.23	5.8
		44.6	30	12.34	313	6.52	166	0.44	11.2	0.26	6.6
		52.1	35	12.50	317	6.56	167	0.52	13.2	0.30	7.6
12" x 8"	304.8 x 203.2	59.5	40	11.94	303	8.01	203	0.52	13.2	0.30	7.6
		67.0	45	12.06	306	8.05	204	0.58	14.7	0.34	8.6
		74.4	50	12.19	310	8.08	205	0.64	16.3	0.37	9.4
12" x 10"	304.8 x 254.0	78.9 86.3	53 58	12.06 12.19	306 310	10.00 10.01	254 254	0.58 0.64	14.7 16.3	0.35 0.36	8.9 9.1
12" x 12"	304.8 x 304.8	96.7	65	12.12	308	12.00	305	0.61	15.5	0.39	9.9
		107.1	72	12.25	311	12.04	308	0.67	17.0	0.43	10.9
		117.6	79	12.38	314	12.08	307	0.74	18.8	0.47	11.9
		129.6	87	12.53	318	12.13	308	0.81	20.6	0.52	13.1
		142.9	96	12.71	323	12.16	309	0.90	22.9	0.55	14.0
		157.9	106	12.89	327	12.22	310	0.99	25.1	0.61	15.5
		178.6	120	13.12	333	12.32	313	1.10	28.1	0.71	18.0
		202.4	136	13.41	341	12.40	315	1.25	31.8	0.79	20.1
		226.2	152	13.71	348	12.48	317	1.40	35.6	0.87	22.1
		253.0	170	14.03	356	12.57	319	1.56	39.6	0.96	24.4
14" x 5"	355.6 x 127.0	32.7 38.7	22 26	13.74 13.91	349 353	5.00 5.03	127 128	0.34 0.42	8.6 10.7	0.23 0.26	5.8 6.1

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma		13
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	
14" x 6 3/4"	355.6 x 171.4	44.6	30	13.84	352	6.73	171	0.39	9.9	0.27	6.9	
		50.6	34	13.98	355	6.75	171	0.46	11.7	0.29	7.4	
		56.5	38	14.10	358	6.77	172	0.52	13.2	0.31	7.9	
14" x 8"	355.6 x 203.2	64.0	43	13.66	347	8.00	203	0.53	13.5	0.31	7.9	
		71.4	48	13.79	350	8.03	204	0.60	15.2	0.34	8.6	
		78.9	53	13.92	354	8.06	205	0.66	16.8	0.37	9.4	
14" x 10"	355.6 x 254.0	90.8	61	13.89	353	10.00	254	0.65	16.5	0.38	9.7	
		101.2	68	14.04	357	10.04	255	0.72	18.3	0.42	10.7	
		110.1	74	14.17	360	10.07	256	0.79	20.1	0.45	11.4	
14" x 14 1/2"	355.6 x 368.3	122.0	82	14.31	363	10.13	257	0.86	21.8	0.51	13.0	
		133.9	90	14.02	356	14.52	369	0.71	18.0	0.44	11.2	
		147.3	99	14.16	360	14.57	370	0.78	19.8	0.49	12.4	
14" x 16"	355.6 x 406.4	162.2	109	14.32	364	14.61	371	0.86	21.8	0.53	13.5	
		178.6	120	14.48	368	14.67	373	0.94	23.9	0.59	15.0	
		196.4	132	14.66	372	14.73	374	1.03	26.2	0.65	16.5	
16" x 5 1/2"	406.4 x 139.7	215.8	145	14.78	375	15.50	394	1.09	27.7	0.68	17.3	
		236.6	159	14.98	380	15.57	395	1.19	30.2	0.75	19.0	
		261.9	176	15.22	387	15.65	398	1.31	33.3	0.83	21.1	
16" x 7"	406.4 x 177.8	287.2	193	15.48	393	15.71	399	1.44	36.6	0.89	22.6	
		314.0	211	15.72	399	15.80	401	1.56	39.6	0.98	24.9	
		346.7	233	16.04	407	15.89	404	1.72	43.7	1.07	27.2	
16" x 10 1/4"	406.4 x 260.3	382.4	257	16.38	416	15.99	406	1.89	48.0	1.17	29.7	
		421.1	283	16.74	425	16.11	409	2.07	52.6	1.29	32.8	
		462.8	311	17.12	434	16.23	412	2.26	57.4	1.41	35.8	
16" x 12 1/2"	406.4 x 317.5	38.7	26	15.69	399	5.50	140	0.35	8.9	0.25	6.3	
		46.1	31	15.88	403	5.53	140	0.44	11.2	0.28	7.1	
		53.6	36	15.86	403	6.99	178	0.43	10.9	0.30	7.6	
16" x 14"	406.4 x 354.9	59.5	40	16.01	407	7.00	178	0.51	13.0	0.31	7.9	
		67.0	45	16.13	410	7.04	179	0.57	14.5	0.35	8.9	
		74.4	50	16.26	413	7.07	180	0.63	16.0	0.38	9.7	
16" x 16"	406.4 x 406.4	84.8	57	16.43	417	7.12	181	0.72	18.3	0.43	10.9	
		99.7	67	16.33	415	10.24	260	0.67	17.0	0.40	10.2	
		114.6	77	16.52	420	10.30	262	0.76	19.3	0.46	11.7	
16" x 18"	406.4 x 457.2	132.6	89	16.75	425	10.37	263	0.88	22.2	0.53	13.3	
		149.0	100	16.97	431	10.43	265	0.99	25.0	0.59	14.9	
18" x 6"	457.2 x 152.4	52.1	35	17.70	450	6.00	152	0.43	10.9	0.30	7.6	
		59.5	40	17.90	455	6.02	153	0.53	13.5	0.32	8.1	
		68.4	46	18.06	459	6.06	154	0.61	15.5	0.36	9.1	
18" x 8"	457.2 x 203.2	74.4	50	17.99	457	7.50	190	0.57	14.5	0.36	9.1	
		81.8	55	18.11	460	7.53	191	0.63	16.0	0.39	9.9	
		89.3	60	18.24	463	7.56	192	0.70	17.8	0.42	10.7	
18" x 10"	457.2 x 254.0	96.7	65	18.35	466	7.59	193	0.75	19.0	0.45	11.4	
		105.6	71	18.47	469	7.64	194	0.81	20.6	0.50	12.7	
18" x 12"	457.2 x 304.8	113.1	76	18.21	463	11.04	280	0.68	17.3	0.43	10.9	
		128.0	86	18.39	467	11.09	282	0.77	19.6	0.48	12.2	
		144.3	97	18.59	472	11.15	283	0.87	22.1	0.54	13.7	
18" x 14"	457.2 x 354.9	157.7	106	18.73	476	11.20	284	0.94	23.9	0.59	15.0	
		177.1	119	18.97	482	11.27	286	1.06	26.9	0.66	16.8	
		193.5	130	19.25	489	11.16	284	1.20	30.5	0.67	17.0	
18" x 16"	457.2 x 406.4	212.8	143	19.49	495	11.22	285	1.32	33.5	0.73	18.5	
		235.1	158	19.72	501	11.30	287	1.44	36.6	0.81	20.6	
		260.0	175	20.04	509	11.38	289	1.59	40.4	0.90	22.6	
21" x 6 1/2"	533.4 x 165.1	20.66	525	20.66	525	6.50	165	0.45	11.4	0.35	8.9	
		74.4	50	20.83	529	6.53	166	0.54	13.7	0.38	9.7	
		84.8	57	21.06	534	6.56	166	0.65	16.5	0.41	10.4	
21" x 8 1/4"	533.4 x 209.5	71.5	48	20.63	524	8.15	207	0.43	10.9	0.35	9.0	
		81.8	55	20.80	528	8.22	209	0.52	13.2	0.38	9.6	
		92.3	62	20.99	533	8.24	209	0.62	15.7	0.40	10.2	
21" x 10"	533.4 x 254.0	101.2	68	21.13	537	8.27	210	0.69	17.5	0.43	10.9	
		108.7	73	21.24	539	8.30	211	0.74	18.8	0.46	11.6	
		123.5	83	21.43	544	8.36	212	0.84	21.3	0.52	13.2	
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	138.4	93	21.62	549	8.42	214	0.93	23.6	0.58	14.7	
		150.3	101	21.36	543	12.29	312	0.80	20.3	0.50	12.7	
		165.2	111	21.51	546	12.34	313	0.88	22.4	0.55	14.0	
21" x 14"	533.4 x 354.9	181.5	122	21.68	551	12.39	315	0.96	24.4	0.60	15.2	
		196.7	132	21.83	554	12.44	316	1.04	26.3	0.65	16.5	
		218.7	147	22.06	560	12.51	318	1.15	29.2	0.72	18.3	
21" x 16"	533.4 x 406.4	247.0	166	22.48	560	12.42	315.5	1.36	34.5	0.75	19.1	


*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

Cumple con los grados de acero A-36 , A-572 °50, A-992

Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
24" x 7"	609.6 x 177.8	81.8 92.3	55 62	23.57 23.74	599 603	7.01 7.04	178 179	0.51 0.59	13.0 15.0	0.40 0.43	10.2 10.9
24" x 9"	609.6 x 228.6	101.2 113.1 125.0 139.9 153.3	68 76 84 94 103	23.73 23.92 24.10 24.31 24.53	603 608 612 617 623	8.97 8.99 9.02 9.07 9.00	228 228 229 230 229	0.59 0.68 0.77 0.88 0.98	15.0 17.3 19.6 22.4 24.9	0.42 0.44 0.47 0.52 0.55	10.7 11.2 11.9 13.2 14.0
24" x 12 3/4"	609.6 x 323.8	154.8 174.1 194.9 217.3 241.0 261.9 285.0 306.0	104 117 131 146 162 176 192 207	24.06 24.26 24.48 24.74 25.00 25.24 25.47 25.70	611 616 622 628 635 641 647 653	12.75 12.80 12.86 12.90 12.95 12.89 12.95 13.00	324 325 327 328 328 327 329 330	0.75 0.85 0.96 1.09 1.22 1.34 1.47 1.56	19.0 21.6 24.4 27.7 31.0 34.0 37.1 39.9	0.50 0.55 0.61 0.65 0.70 0.75 0.81 0.87	12.7 14.0 15.5 16.5 17.8 19.1 20.6 22.1
27" x 14"	685.8 x 355.6	217.3 239.6 265.0 289.0	146 161 178 194	27.38 27.59 27.79 28.11	695 701 706 714	13.97 14.02 14.09 14.01	355 356 358 356	0.98 1.08 1.19 1.34	24.9 27.4 30.2 34.0	0.61 0.66 0.72 0.75	15.5 16.8 18.4 19.0
30" x 10 1/2"	762.0 x 266.7	133.9 147.3 160.7 172.6 184.7 196.4 220.2	90 99 108 116 124 132 148	29.53 29.65 29.83 30.01 30.17 30.31 30.67	750 753 758 762 766 769 779	10.40 10.45 10.48 10.50 10.52 10.54 10.48	264 265 266 267 267 267 266	0.61 0.67 0.76 0.85 0.93 1.00 1.18	15.5 17.0 19.3 21.6 23.6 25.4 30.0	0.47 0.52 0.55 0.57 0.59 0.61 0.65	11.9 13.2 14.0 14.5 14.9 15.5 16.5
27" x 10"	658.8 x 254.0	125.0 139.9 151.8 169.6 192.0	84 94 102 114 129	26.71 26.92 27.09 27.29 27.63	678 684 688 693 702	9.96 9.99 10.02 10.07 10.01	253 254 255 256 254	0.64 0.75 0.83 0.93 1.10	16.3 19.0 21.1 23.6 27.9	0.46 0.49 0.52 0.57 0.61	11.7 12.4 13.2 14.5 15.5
30" x 15"	762.0 x 381.0	257.5 284.2 314.0	173 191 211	30.43 30.66 30.94	773 779 786	15.00 15.04 15.12	381 382 384	1.07 1.19 1.31	27.1 30.1 33.4	0.66 0.71 0.78	16.7 18.0 19.7
33" x 11 1/2"	838.2 x 292.1	175.6 193.4 209.8 226.2	118 130 141 152	32.86 33.09 33.30 33.49	835 840 846 850	11.48 11.51 11.54 11.56	292 292 293 293	0.74 0.86 0.96 1.05	18.8 21.8 24.4 26.7	0.55 0.58 0.61 0.63	14.0 14.7 15.5 16.0
33" x 15 3/4"	838.2 x 400.1	299.0 329.0	201 221	33.70 33.90	856 861	15.71 15.79	399 401	1.15 1.28	29.2 32.5	0.72 0.77	18.2 19.7
36" x 12"	914.4 x 304.8	200.9 223.2 238.1 253.3 312.5	135 150 160 170 210	35.55 35.85 36.01 36.17 36.69	903 911 915 918 932	11.95 11.98 12.00 12.03 12.18	304 304 305 306 309	0.79 0.94 1.02 1.10 1.36	20.1 23.9 25.9 27.9 34.5	0.60 0.63 0.65 0.68 0.83	15.2 16.0 16.5 17.2 21.1
40" x 12"	1016 x 304.8	221.7	149	38.20	970	11.81	300	0.83	21.1	0.63	16.0



100% Fi-herrero



*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

ÁNGULOS LADOS IGUALES

15

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		Milímetros		Kg/m
.109 x1		2.8 x 25.4		1.05
x1 1/4		x 31.7		1.33
x1 1/2		x 38.1		1.61
x 3/4		x 19.0		0.80
1/8 x 3/4		3.2 x 19.0		0.88
x1		x 25.4		1.19
x1 1/4		x 31.7		1.50
x1 1/2		x 38.1		1.83
x2		x 50.8		2.46
3/16 x1		4.8 x 25.4		1.73
x1 1/4		x 31.7		2.20
x1 1/2		x 38.1		2.68
x1 3/4		x 44.4		3.15
x2		x 50.8		3.63
x2 1/2		x 63.5		4.57
x3		x 76.2		5.52
1/4 x1		6.3 x 25.4		2.22
x1 1/4		x 31.7		2.86
x1 1/2		x 38.1		3.48
x2		x 50.8		4.75
x2 1/2		x 63.5		6.10
x3		x 76.2		7.29
x4		x 101.6		9.82
5/16 x3		7.9 x 76.2		9.08
x4		x 101.6		12.20
3/8 x2		9.5 x 50.8		6.99
x2 1/2		x 63.5		8.78
x3		x 76.2		10.71
x4		x 101.6		14.58
x5		x 127.0		18.30
x6		x 152.4		22.17
1/2 x3		12.7 x 76.2		13.99
x4		101.6		19.05
x6		152.4		29.16

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		Milímetros		Kg/m
.109 x 1		2.8 x 25.4		1.05
x 1 1/4		x 31.7		1.33
x 1 1/2		x 38.1		1.61
1/8 x 1 1/2		3.2 x 38.1		1.83
x 1 3/4		x 44.4		2.14
x 2		x 50.8		2.46
3/16 x 1 3/4		4.8 x 44.4		3.15
x 2		x 50.8		3.63
x 2 1/2		x 63.5		4.57
x 3		x 76.2		5.52
1/4 x 1 3/4		6.3 x 44.4		4.12
x 2		x 50.8		4.75
x 2 1/2		x 63.5		6.10
x 3		x 76.2		7.29
x 3 1/2		x 88.9		8.63
x 4		x		
x 3 1/2		x		
x 4		x 101.6		9.82
5/16 x 3		7.9 x 76.2		9.08
x 3 1/2		x 88.9		10.71
x 4		x 101.6		12.20
x 5		x 127.0		15.32
x 6		x 152.4		18.45
3/8 x 3		9.5 x 76.2		10.71
x 3 1/2		x 88.9		12.64
x 4		x 101.6		14.58
x 5		x 127.0		18.30
x 6		x 152.4		22.17
7/16 x 4		11.1 x 101.6		16.81
x 6		x 152.4		25.59
1/2 x 3		12.7 x 76.2		13.99
x 4		x 101.6		19.05
x 5		x 127.0		24.11
x 6		x 152.4		29.16
x 8		x 203.2		39.28
9/16 x 8		14.3 x 203.2		44.05
5/8 x 4		15.9 x 101.6		23.36
x 6		x 152.4		36.01
x 8		x 203.2		48.66
3/4 x 6		19.0 x 152.4		42.71
x 8		x 203.2		57.88
7/8 x 8		22.2 x 203.2		66.96
x 6		22.2 x 152.4		152.4
1 x 6		25.4 x 152.4		55.65
x 8		x 203.2		75.89
1 1/8 x 8		28.6 x 203.2		84.67

▲ A 6.10 de largo (20 pies) y se maneja en
acero A-36 ó A-529*50

▲ A 12.20 de largo (40 pies) y 6.10 de largo (20 pies)
y se maneja en acero A-572*50 ó A-529*50

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

 **2299 235320**
 **ventas@pylsa.com**


ÁNGULOS LADOS DESIGUALES

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		mm.		Kg/m
1/4 x 4 x 3		6.3 x 101.6 x 76.2		8.63
5/16 x 6 x 4		7.9 x 152.4 x 101.6		15.33
3/8 x 4 x 3		9.5 x 101.6 x 76.2		12.65
3/8 x 6 x 4		9.5 x 152.4 x 101.6		18.30
1/2 x 6 x 4		12.7 x 152.4 x 101.6		24.11

**Contamos con servicio de
corte a medida en Sierra Cinta**




Se manejan en Acero
A-36 ó A-529°50

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		mm.		Kg/m
3/16 x 3 x 2		4.8 x 76.2 x 50.8		4.57
1/4 x 3 x 2		6.3 x 76.2 x 50.8		6.10

Ángulos a 6.10 m. (20 pies)

ÁNGULO TEE

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		mm.		Kg/m
1/8 x 1		3.2 x 25.4		1.31



*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

SOLERAS

Solera a 6.10 m (20 pies)

Contamos con servicio de corte a medida en Sierra Cinta

Pulgada	Milímetros	Kg/m
1/8	x 12.7	0.32
	x 19.0	0.47
	x 25.4	0.63
	x 31.7	0.79
	x 38.1	0.95
	x 50.8	1.27
	x 63.5	1.58
	x 76.2	1.90
	x 101.6	2.54
	x 127.0	3.40
3/16	x 12.7	0.47
	x 19.0	0.71
	x 25.4	0.95
	x 31.7	1.19
	x 38.1	1.42
	x 50.8	1.90
	x 63.5	2.38
	x 76.2	2.84
	x 101.6	3.80
	x 152.4	5.68
1/4	x 203.2	7.60
	x 12.7	0.63
	x 19.0	0.95
	x 25.4	1.27
	x 31.7	1.58
	x 38.1	1.90
	x 50.8	2.53
	x 63.5	3.17
	x 76.2	3.79
	x 101.6	5.06
3/8	x 127.0	6.32
	x 152.4	7.59
	x 203.2	10.13
	x 254.0	12.66
	x 304.8	15.18
	x 25.4	1.90
	x 31.7	2.38
	x 38.1	2.84
	x 50.8	3.79
	x 63.5	4.75
1/2	x 76.2	5.70
	x 101.6	7.59
	x 127.0	9.49
	x 152.4	11.40
	x 203.2	15.18
	x 254.0	18.99
	x 304.8	22.80
	x 25.4	2.53
	x 38.1	3.79
	x 50.8	5.06
5/8	x 63.5	6.32
	x 76.2	7.59
	x 101.6	10.13
	x 127.0	12.66
	x 152.4	15.18
	x 203.2	20.24
	x 254.0	25.33
	x 304.8	30.36
	x 76.2	9.49
	x 101.6	12.66
	x 127.0	15.83
	x 152.4	18.99
	x 203.2	25.33
	x 254.0	31.66
	x 304.8	37.97
	x 76.2	9.49
	x 101.6	12.66
	x 127.0	15.83
	x 152.4	18.99
	x 203.2	25.33

Solera a 6.10 m (20 pies)

Pulgada	Milímetros	Kg/m
1/2	x 25.4	2.53
	x 38.1	3.79
	x 50.8	5.06
	x 63.5	6.32
	x 76.2	7.59
	x 101.6	10.13
	x 127.0	12.66
	x 152.4	15.18
	x 203.2	20.24
	x 254.0	25.33
5/8	x 304.8	30.36
	x 76.2	9.49
	x 101.6	12.66
	x 127.0	15.83
	x 152.4	18.99
	x 203.2	25.33
	x 254.0	31.66
	x 304.8	37.97
	x 38.1	5.70
	x 50.8	7.59
3/4	x 63.5	9.49
	x 76.2	11.40
	x 101.6	15.18
	x 127.0	18.99
	x 152.4	22.80
	x 203.2	30.36
	x 254.0	37.97
	x 304.8	45.59
	x 50.8	10.13
	x 76.2	15.18
1	x 101.6	20.27
	x 152.4	30.36
	x 203.2	40.53
	x 254.0	50.65
	x 304.8	60.71

Solera a 12.20 m (40 pies) en Acero A-529°55

Pulgada	Milímetros	Kg/m
5/16	x 6	9.49
	x 8	12.65
	x 10	15.77
3/8	x 6	9.5
	x 8	12.65
	x 10	15.77
1/2	x 6	12.7
	x 8	15.83
	x 10	18.99
5/8	x 6	15.9
	x 8	20.24
	x 10	25.33
3/4	x 6	19.0
	x 8	24.48
	x 10	30.36
1	x 6	25.4
	x 8	31.66
	x 10	37.97

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

CUADRADOS Y REDONDOS



*También se manejan retorcidos.



*Cuadrados y Redondos
se manejan a 6.10 m de
largo en acero A-36*

Pulgada	mm.	Redondos kg/m	Cuadrados kg/m
3/8*	9.5	0.56	0.71
12 mm*	12.0	-	1.20
1/2*	12.7	0.99	1.27
5/8*	15.9	1.55	1.98
3/4	19.0	2.24	2.85
7/8	22.2	3.04	-
1	25.4	3.98	5.06
1 1/8	28.6	5.03	-
1 1/4	31.7	6.21	-
1 1/2	38.1	8.95	11.39
1 3/4	44.4	12.18	-
2	50.8	15.91	20.25
2 1/2	63.5	24.85	-



Pylsa Acero



grupo_pylsa

REDONDO BRILLANTE

Se manejan en acero A 36.

Pulgada	mm.	kg/m
3/16	4.8	0.14
1/4	6.3	0.25
5/16	7.9	0.39
3/8	9.53	0.56



*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

REJILLA
ELECTROFORJADA

Se maneja en 1 x 6 mts.

Tamaño de Solera		Peso	Claro Máximo	
Pulgada	mm	kg/m2	Carga Humana(m)	Carga Pesada(m)
1/8 x 1	3.2 x 25.4	25.50	1.29	-
1/8 x 1 1/4	3.2 x 31.7	31.16	1.63	-
3/16 x 1	4.8 x 25.4	36.83	1.50	0.20
3/16 x 1 1/4	4.8 x 31.7	45.17	1.70	0.25

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

POLÍN “C”

Medida	Dimensiones	Kg / m	Largo (m)	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
3" Cal 14	3" x 1 1/2"	2.61	6	60	940
3" Cal 16	3" x 1 1/2"	2.08	6	60	749
4" Cal 14	4" x 2"	3.4	6	48	979
4" Cal 16	4" x 2"	2.71	6	48	780
5" Cal 14	5" x 2"	3.8	6	48	1094
6" Cal 12	6" x 2"	5.86	6	48	1688
6" Cal 14*	6" x 2"	4.19	6	48	1207
8" Cal 10	8" x 2 3/4"	9.9	8	24	1901
8" Cal 12	8" x 2 3/4"	7.96	8	24	1528
8" Cal 14*	8" x 2 3/4"	5.7	6	24	821
8" Cal 14	8" x 2 3/4"	5.7	8	24	1094
10" Cal 10	10" x 2 3/4"	11.2	10	16	1792
10" Cal 12	10" x 2 3/4"	9.06	10	16	1450
10" Cal 14***	10" x 2 3/4"	6.49	10	16	1038
10" Cal 14**	10" x 3 1/2"	6.85	10	16	1096
12" Cal 10	12" x 3 1/2"	13.6	12	12	1958
12" Cal 12	12" x 3 1/2"	10.99	12	12	1583
12" Cal 14	12" x 3 1/2"	7.87	12	12	1133
14" Cal 12	14" x 3 1/2"	12.1	14	12	2033
14" Cal 14	14" x 3 1/2"	8.7	14	12	1462

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

Dimensiones exteriores pulgada mm		Espesor pulgada mm		Calibre	Largo (m)	Kg / m	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
1/2" x 1/2"	13 x 13	0.036"	0.9	20	6.00	0.34	231	471
		0.048"	1.2	18	6.00	0.44	231	610
5/8" x 5/8"	16 x 16	0.036"	0.9	20	6.00	0.43	252	650
		0.048"	1.2	18	6.00	0.56	252	847
3/4" x 3/4"	19 x 19	0.036"	0.9	20	6.00	0.52	121	378
		0.048"	1.2	18	6.00	0.68	121	494
		0.060"	1.5	16	6.00	0.84	121	610
		0.075"	1.9	14	6.00	1.02	121	741
1" x 1/2"	25 x 13	0.048"	1.2	18	6.00	0.68	120	490
		0.036"	0.9	20	6.00	0.70	100	420
		0.048"	1.2	18	6.00	0.92	100	552
		0.060"	1.5	16	6.00	1.14	100	684
		0.075"	1.9	14**	6.00	1.40	100	840
		0.090"	2.3	13	6.00	1.65	100	990
		0.105"	2.7	12	6.00	1.90	100	1140
		0.135"	3.4	10	6.00	2.12	100	1272
1 1/4" x 3/4"	32 x 19	0.036"	0.9	20	6.00	0.70	99	416
		0.048"	1.2	18	6.00	0.92	99	546
1 1/4" x 1 1/4"	32 x 32	0.036"	0.9	20	6.00	0.88	81	428
		0.048"	1.2	18	6.00	1.16	81	564
		0.060"	1.5	16	6.00	1.44	100	864
		0.075"	1.9	14**	6.00	1.78	100	1068
		0.075"	2.7	12	6.00	2.42	100	1452
1 1/2" x 1 1/2"	38 x 13	0.036"	0.9	20	6.00	0.70	98	412
		0.048"	1.2	18	6.00	0.92	98	541
1 1/2" x 1"	38 x 25	0.036"	0.9	20	6.00	0.88	84	444
		0.048"	1.2	18	6.00	1.16	84	585
		0.060"	1.5	16	6.00	1.44	100	864
		0.075"	1.9	14	6.00	1.78	84	897
		0.120"	3	11	6.00	2.55	63	963
1 1/2" x 1 1/2"	38 x 38	0.036"	0.9	20	6.00	1.06	49	312
		0.048"	1.2	18	6.00	1.40	49	412
		0.060"	1.5	16	6.00	1.74	100	1044
		0.075"	1.9	14**	6.00	2.15	64	826
		0.105"	2.7	12	6.00	2.95	64	1133
		0.120"	3	11	6.00	3.15	64	1210
		0.150"	3.8	9	6.00	3.79	64	1455
1 3/4" x 3/4"	44 x 19	0.036"	0.9	20	6.00	0.88	84	444
		0.048"	1.2	18	6.00	1.16	84	585
2 " x 1"	51 x 25	0.036"	0.9	20	6.00	1.06	50	318
		0.048"	1.2	18	6.00	1.40	50	420
		0.075"	1.9	14	6.00	2.15	80	1032
		0.120"	3	11	6.00	3.15	80	1512
2 " x 2"	51 x 51	0.048"	1.2	18	6.00	1.89	64	726
		0.060"	1.5	16	6.00	2.35	64	902
		0.075"	1.9	14**	6.00	2.91	64	1117
		0.105"	2.7	12	6.00	4.01	64	1540
		0.120"	3	11	6.00	4.36	64	1674

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

Dimensiones exteriores pulgada mm		Espesor pulgada mm		Calibre	Largo (m)	Kg / m	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
2" x 2"	51 x 51	0.135"	3.4	10	6.00	4.84	64	1859
		0.150"	3.8	9	6.00	5.31	64	2039
		0.180"	4.6	7	6.10	6.43	36	1412
		0.250"	6.3	1/4"	6.10	8.04	36	1766
2 1/4" x 3/4"	57 x 19	0.036"	0.9	20	6.00	1.06	55	350
		0.048"	1.2	18	6.00	1.40	55	462
2 1/2" x 1 1/4"	64 x 32	0.036"	0.9	20	6.00	1.34	54	434
		0.048"	1.2	18	6.00	1.77	54	573
2 1/2" x 1 1/2"	64 x 38	0.075"	1.9	14	6.00	2.91	48	838
		0.075"	1.9	14	6.00	3.67	42	925
2 1/2" x 2 1/2"	64 x 64	0.105"	2.7	12	6.00	5.07	36	1095
		0.120"	3	11	6.00	5.57	36	1203
		0.135"	3.4	10	6.00	6.20	36	1339
		0.180"	4.6	7	6.10	8.34	36	1831
		0.250"	6.3	1/4"	6.10	10.57	36	2321
		0.048"	1.2	18	6.00	1.89	48	544
		0.060"	1.5	16	6.00	2.35	48	676
		0.075"	1.9	14	6.00	2.91	48	838
3" x 1"	76 x 25	0.120"	3	11	6.00	4.36	48	1256
		0.135"	3.4	10	6.00	4.84	48	1394
		0.036"	0.9	20	6.00	1.61	48	464
		0.048"	1.2	18	6.00	2.13	70	895
3" x 1 1/2"	76 x 38	0.075"	1.9	14	6.00	3.29	70	1382
		0.120"	3	11	6.00	4.90	70	2058
3" x 2"	76 x 51	0.075"	1.9	14	6.00	3.67	49	1079
		0.120"	3	11	6.00	3.57	42	1404
		0.135"	3.4	10	6.00	6.20	42	1562
		0.180"	4.6	7	6.10	8.34	36	1831
3" x 3"	76 x 76	0.250"	6.3	1/4"	6.10	10.57	36	2321
		0.075"	1.9	14	6.00	4.42	42	1131
		0.120"	3	11	6.10 / 12.20	6.78	36	1489/2978
		0.150"	3.8	9	6.10	8.33	25	1270
		0.180"	4.6	7	6.10	10.24	25	1562
		0.250"	6.3	1/4"	6.10 / 12.20	13.10	25/20	1998/3196
3 1/2" x 3 1/2"	89 x 89	0.120"	3	11	6.10	7.99	36	1755
		0.150"	3.8	9	6.10	9.85	25	1502
		0.180"	4.6	7	6.10	12.14	25	1851
		0.250"	6.3	1/4"	6.10 / 12.20	15.63	16	1525/3051
4" x 1 1/2"	102 x 38	0.075"	1.9	14	6.00	4.04	35	848
		0.075"	1.9	14	6.00	4.42	40	1061
4" x 2"	102 x 51	0.120"	3	11	6.00	6.78	32	1302
		0.150"	3.8	9	6.00	8.33	32	1599
4" x 3"	102 x 76	0.180"	4.6	7	6.10	10.24	28	1749
		0.250"	6.3	1/4"	6.10 / 12.20	13.13	20	1602/3204
4" x 4"	102 x 102	0.120"	3	11	6.00	5.18	42	1328
		0.075"	1.9	14	6.10	7.99	30	1462
		0.150"	3.8	9	6.10 / 12.20	9.85	25	1502/3004
		0.180"	4.6	7	6.10	12.14	20	1481
		0.250"	6.3	1/4"	6.10 / 12.20	15.63	16	1525/3051
		0.075"	1.9	14	6.00	5.93	30	1085
5" x 2"	127 x 51	0.125"	3.2	1/8"	6.10 / 12.20	9.21	30/20	1685/2247
		0.150"	3.8	9	6.10	11.36	25	1732
		0.187"	4.7	3/16"	6.10 / 12.20	14.04	25/20	2141/3426
		0.250"	6.3	1/4"	6.10 / 12.20	18.16	16	1772/3545
		0.120"	3	11	6.10	7.99	20	975
		0.180"	4.6	7	6.10	12.14	20	1481
5" x 3"	127 x 76	0.075"	1.9	14	6.00	5.93	35	1266
		0.125"	3.2	1/8"	6.10 / 12.20	9.21	35	1966/3933
		0.187"	4.7	3/16"	6.10 / 12.20	14.03	24	2054/4108
		0.250"	6.3	1/4"	6.10 / 12.20	18.16	18	1994/3988
5" x 5"	127 x 127	0.125"	3.2	1/8"	6.10 / 12.20	11.63	20/16	1419/2270
		0.187"	4.7	3/16"	6.10 / 12.20	17.85	16	1742/3484
		0.250"	6.3	1/4"	6.10 / 12.20	23.22	12	1700/3400
		0.075"	1.9	14	6.00	5.93	16	579
6" x 2"	152 x 51	0.125"	3.2	1/8"	6.10 / 12.20	9.21	16	899/1798
		0.187"	4.7	3/16"	6.10 / 12.20	14.03	16	1369/2739
		0.250"	6.3	1/4"	6.10 / 12.20	18.16	16	1772/3545
		0.125"	3.2	1/8"	6.10 / 12.20	11.63	20/12	1419/1703
6" x 4"	152 x 102	0.187"	4.7	3/16"	6.10 / 12.20	17.85	20/16	2178/3484
		0.250"	6.3	1/4"	6.10 / 12.20	23.22	20/16	1700/3399

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

PTR GALVANIZADO VERDE

Dimensiones exteriores pulgada mm		Espesor pulgada mm		Calibre	Largo (m)	Kg / m	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)
3/4" X 3/4"	19 X 19	0.036	0.9	20	6.00	0.52	121	378
		0.048	1.2	18	6.00	0.68	121	494
1" X 1/2"	25 X 13	0.048	1.2	18	6.00	0.68	120	490
		0.036	0.9	20	6.00	0.70	100	420
1" X 1"	25 X 25	0.048	1.2	18	6.00	0.92	100	552
		0.036	0.9	20	6.00	0.70	99	416
1 1/4" X 3/4"	32 X 19	0.036	0.9	20	6.00	0.88	81	428
		0.048	1.2	18	6.00	1.16	81	564
1 1/4" X 1 1/4"	32 X 32	0.036	0.9	20	6.00	1.06	49	312
		0.048	1.2	18	6.00	1.40	49	412
1 1/2" X 1 1/2"	38 X 38	0.036	0.9	20	6.00	0.88	84	444
		0.048	1.2	18	6.00	1.06	50	318
1 3/4" X 3/4"	44 X 19	0.036	0.9	20	6.00	1.40	50	420
		0.048	1.2	18	6.00	1.06	55	350
2 X 1	51 X 25	0.036	0.9	20	6.00	1.06	50	318
		0.048	1.2	18	6.00	1.40	50	420
2 1/4" X 3/4"	57 X 19	0.036	0.9	20	6.00	1.06	55	350
		0.048	1.2	18	6.00	1.40	50	420




**SERVICIO
A DOMICILIO**



2299 235320



ventas@pylsa.com



*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

Dimensiones Exteriores		Espesor		Peso	
Pulgada	mm.	Pulgada	mm.	Kg / m	Kg / pza.
4" x 4"	102 x 102	0.312"	7.92	22.13	270
		0.375"	9.52	25.73	314
5" x 5"	127 x 127	0.312"	7.92	28.52	348
		0.375"	9.52	33.44	408
6" x 4"	152 x 102	0.312"	7.92	28.52	348
		0.375"	9.52	33.44	408
6" x 6"	152 x 152	0.187"	4.76	21.63	264
		0.250"	6.35	28.36	346
		0.312"	7.92	34.75	424
		0.375"	9.52	40.98	500
		0.500"	12.70	52.45	640
8" x 3"	203 x 76	0.125"	3.2	13.61	166
		0.187"	4.7	20.00	244
8" x 4"	203 x 102	0.187"	4.76	21.63	264
		0.250"	6.4	28.36	346
		0.312"	7.9	34.75	424
		0.375"	9.5	40.98	500
		0.500"	12.7	52.45	640
8" x 6"	203 x 152	0.250"	6.4	33.44	408
		0.375"	9.5	48.52	592
8" x 8"	203 x 203	0.187"	4.7	29.34	358
		0.250"	6.4	38.52	470
		0.312"	7.9	47.54	580
		0.375"	9.5	56.23	686
		0.500"	12.7	72.28	888
10" x 4"	254 x 102	0.250"	6.4	33.44	408
10" x 6"	254 x 152	0.187"	4.7	29.34	358
		0.250"	6.4	38.52	470
		0.375"	9.5	56.23	686
		0.500"	12.7	72.28	888
10" x 10"	254 x 254	0.187"	4.7	36.88	450
		0.250"	6.4	48.69	594
		0.312"	7.9	60.16	734
		0.375"	9.5	71.31	870
		0.500"	12.7	92.96	1,134
12" x 6"	305 x 152	0.375"	9.52	63.77	778
12" x 8"	305 x 203	0.250"	6.4	48.69	594
		0.375"	9.5	71.31	870
		0.500"	12.7	92.96	1,134
12" x 12"	305 x 305	0.250"	6.4	58.68	716
		0.312"	7.9	72.79	888
		0.375"	9.5	86.55	1,056
		0.500"	12.7	113.27	1,382
		0.625"	15.9	139.02	1,696
14" x 14"	356 x 356	0.312"	7.9	85.40	1,042
		0.375"	9.5	101.80	1,242
		0.500"	12.7	133.61	1,630
		0.625"	15.9	164.26	2,004
16" x 16"	406 x 406	0.312"	7.9	98.03	1,196
		0.375"	9.5	116.89	1,426
		0.500"	12.7	153.77	1,876
		0.625"	15.9	189.67	2,314

HSS

A-500°B

LIM. ELÁSTICO

46,000 PSI

(lb/in²)



**PODEMOS CONSEGUIR
CUALQUIER MEDIDA DE HSS**

En largos de 12.20 mts



*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

TUBERIA REDONDA

(Cédula 30, 40, Estructural e Industrial)

Diámetro Nominal		Diámetro Exterior		Diámetro interior		CÉDULA / ESPESOR			Peso	Largo (m)	Piezas x paquete	Peso paquete
Pulgada	mm	Pulgada	mm	Pulgada	mm	Cédula	Calibre	mm	Kg/m			
1/2"	13	0.840"	21.34	0.660"	16.76	30	14	1.91	0.91	6.00	169	923
				0.630"	16	40	12	2.77	1.22	6.00	91	666
				0.440"	11.18	ind	22	0.76	0.22	6.00	228	301
				0.428"	10.87	ind	20	0.91	0.26	6.00	228	355
				0.404"	10.26	ind	18	1.22	0.34	6.00	228	465
5/8"	16	0.625	23.33	0.565"	14.35	ind	22	0.76	0.28	6.00	216	362
				0.553"	14.05	ind	20	0.91	0.34	6.00	216	441
				0.529"	13.44	ind	18	1.22	0.44	6.00	216	570
				0.900"	22.86	30	14	1.91	1.16	6.00	127	884
				0.840"	21.33	40	12	2.87	1.57	6.00	127	1196
3/4"	19	1.050"	26.67	0.690"	17.53	ind	22	0.76	0.34	6.00	186	379
				0.678"	17.22	ind	20	0.91	0.41	6.00	186	458
				0.654"	16.61	ind	18	1.22	0.53	6.00	186	591
				1.315"	33.4	30	14	1.91	1.47	6.00	127	1120
				1.049"	26.64	40	10	3.43	2.52	6.00	127	1920
1"	25	1.315"	33.4	0.928"	23.57	ind	20	0.91	0.55	6.00	1.37	452
				0.904"	22.96	ind	18	1.22	0.72	6.00	1.37	592
				0.880"	22.35	ind	16	1.52	0.89	6.00	1.37	732
				1.660"	42.16	30	13	2.29	2.24	6.00	91	1223
				1.380"	35.05	40	10	3.43	3.26	6.00	91	1780
1 1/4"	32	1.660"	42.16	1.053"	26.75	ind	20	0.91	0.69	6.00	124	513
				1.029"	26.14	ind	18	1.22	0.91	6.00	124	677
				1.005"	25.53	ind	16	1.52	1.13	6.00	124	840
				1.900"	48.26	30	13	2.29	2.58	6.00	61	944
				1.610"	40.89	40	9	3.81	4.16	6.00	61	1522
1 1/2"	38	1.900"	48.26	1.428"	36.27	ind	20	0.91	0.84	6.00	95	478
				1.404"	35.66	ind	18	1.22	1.10	6.00	95	627
				1.380"	35.05	ind	16	1.52	1.37	6.00	91	748
				1.350"	34.29	ind	14	1.91	1.69	6.00	91	923
				2.375"	60.33	40	9	3.81	5.29	6.00	44	1397
2"	51	2.375"	60.33	1.928"	48.97	40	20	0.91	1.12	6.00	67	450
				1.904"	48.36	ind	18	1.22	1.48	6.00	67	594
				1.880"	47.75	ind	16	1.52	1.84	6.00	61	673
				1.856"	47.14	ind	14	1.91	2.29	6.00	61	838
				2.875"	72.02	30	12	2.67	4.61	6.10	24	675
2 1/2"	64	2.875"	72.02	2.500"	63.5	40	0.187"	4.76	8.62	6.10	24	1262
				3.260"	82.8	30	11	3.04	6.43	6.10	24	941
3"	76	3.500"	88.9	3.068"	77.93	40	0.225"	5.71	11.67	6.10	24	1708
				4.260"	108.2	30	11	3.04	8.33	6.10	24	1220
4"	102	4.500"	114.3	4.026"	102.26	40	0.225"	5.71	15.24	6.10	24	2231
				6.250"	158.75	30	1.187"	4.75	19.23	6.10	10	1173
6"	152	6.625"	168.28	6.625"	154.05	40	0.280"	7.11	28.24	6.10	10	1723
				6.125"	155.58	Estru	0.250"	6.35	25.41	6.10/12.20	10	1550/3100
8"	203	8.635"	219.08	8.125"	206.38	Estru	0.250"	6.35	35.57	6.10/12.20	NA	NA
				7.981"	202.72	Estru	0.322"	7.11	44.10	6.10x12.20	NA	NA
10"	254	10.750"	273.05	10.250"	260.35	Estru	0.250"	6.35	41.88	12.20	NA	NA
				10.000"	254	Estru	0.265"	9.27	60.33	12.20	NA	NA
10"	254	10.750"	273.05	12.250"	311.15	Estru	0.250"	6.35	49.84	12.20	NA	NA
				12.000"	304.8	Estru	0.375"	9.53	73.91	12.20	NA	NA
14"	356	14.000"	355.6	13.250"	336.5	Estru	0.375"	9.53	81.41	12.20	NA	NA
16"	406	16.000"	406.4	15.000"	381	Estru	0.500"	12.7	123.44	12.20	NA	NA

*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

TUBO CERQUERO



**SERVICIO
A DOMICILIO**

☎ 2299 235320

✉ ventas@pylsa.com

100% Fi-herrero

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior	Diámetro Exterior (mm)	Calibre	Pulgadas	mm	Kg/m	Norma	Piezas x paquete	Peso x paquete (kg)	Largo
1"	1.000"	26.67	C20 C18	0.036" 0.048"	0.91 1.22	0.49 0.72	A513 A513	137 137	403 592	6.00 6.00
1 3/8"	1.315"	33.40	C20 C18	0.036" 0.048"	0.91 1.22	0.73 0.96	A513 A513	127 91	556 524	6.00 6.00
1 1/2"	1.500"	38.10	C20 C18	0.036" 0.048"	0.91 1.22	0.84 1.10	A513 A513	95 95	479 627	6.00 6.00
1 5/8"	1.660"	42.16	C20 C18	0.036" 0.048"	0.91 1.22	0.93 1.22	A513 A513	127 127	709 930	6.00 6.00
1 7/8"	1.900"	48.26	C20 C18	0.036" 0.048"	0.91 1.22	1.06 1.41	A513 A513	67 67	426 567	6.00 6.00
2 1/2"	2.375"	60.32	C18	0.048"	1.22	1.77	A513	60	637	6.00 6.00




*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.



PERFILES PARA MARCO


PERFILES PARA MARCO



▲ PR= Pintado Rojo / GV = Galvanizado Verde / PC = Pintado C  fe





Descripci��n	Calibre	Acabado	Longitud (metros)	Piezas x paquete	Kilogramos x metro
M-225	18	PR	5.5	96	1.4
	18	GV	5.5	96	1.4
	20	PC	5.5	96	1.0
	20	GV	5.5	96	1.0
M-300	18	PR	5.5	96	1.5
	18	GV	5.5	96	1.5
	20	PC	5.5	96	1.2
	20	GV	5.5	96	1.2
M-525	18	PR	5.5	42	2.1
	18	GV	5.5	42	2.1
	20	PC	5.5	42	1.6
	20	GV	5.5	42	1.6
P-100	18	PR	6.0	96	1.4
	18	GV	6.0	96	1.4
	20	PC	6.0	96	1.0
	20	GV	6.0	96	1.0
P-200	18	PR	6.0	72	1.9
	18	GV	6.0	72	1.9
	20	PC	6.0	72	1.4
	20	GV	6.0	72	1.4
P-300	18	PR	6.0	54	2.3
	18	GV	6.0	54	2.3
	20	PC	6.0	54	1.7
	20	GV	6.0	54	1.7

PERFILES PARA BASTIDOR



*Pesos te  ricos pueden variar, son s  lo de referencia.

PERFILES VENTANAS



PERFILES VENTANA



Descripción	Calibre	Acabado	Longitud (metros)	Piezas x paquete	Kilogramos x metro
101	18	PR	6.0	100	1.2
	18	GV	6.0	100	1.2
	20	PC	6.0	100	0.9
	20	GV	6.0	100	0.9
103	18	PR	6.0	80	1.5
	18	GV	6.0	80	1.5
	20	PC	6.0	80	1.1
	20	GV	6.0	80	1.1
121	18	PR	6.0	96	1.4
	18	GV	6.0	96	1.4
	20	PC	6.0	96	1.0
	20	GV	6.0	96	1.0
122	18	PR	6.0	80	1.4
	18	GV	6.0	80	1.4
	20	PC	6.0	80	1.0
	20	GV	6.0	80	1.0

PR= Pintado Rojo / GV = Galvanizado Verde / PC = Pintado C  fe

*Pesos te  ricos pueden variar, son s  lo de referencia.


CATÁLOGO TIRA DE CORTINA EUROPEA

	Descripción	Calibre	Acabado	Pzas. X paq.	Longit ud (mts)	Kilogramos/metro	Kilogramos/pieza	Kg/paquete
TCEC24X3.05GV	TIR. CORTINA EUROPEA	24	GV	50	3.05	0.60	1.83	91.50
TCEC24X4.05GV	TIR. CORTINA EUROPEA	24	GV	50	4.05	0.60	2.43	121.50
TCEC24X5.05GV	TIR. CORTINA EUROPEA	24	GV	50	5.05	0.60	3.03	151.50
TCEC24X6.10GV	TIR. CORTINA EUROPEA	24	GV	50	6.10	0.60	3.66	183.50

GV= Galvanizado Verde
 **2299 235320**
 **ventas@pylsa.com**
 **Pylsa Acero**
 **grupo_pylsa**


*Pesos teóricos pueden variar, son sólo de referencia.

**MATRIZ**

Prol. Miguel Alemán Lote 31 No. 4688 Col. Pedro I Mata Veracruz, Ver.

☎ 229 923 53 20

📞 2291 589 470

📞 2281 778 284

SUR

Paseo Ejército Mexicano No. 5 Col. Ejido 1ero de mayo Veracruz, Ver.

☎ 229 922 46 59

📞 2291 535 913

📞 2292 135 309

CARDEL

Av. Emiliano Zapata s/n Entre Hilario Gallo y 21 de Abril. Col. Centro

☎ 296 962 35 42

📞 2291 127 253

📞 2281 046 620

ACEROFERTAS

Av. Miguel Alemán Lote 1 Col. Artículo 123

☎ 229 921 37 80

📞 2291 542 946

📞 2292 135 307

GOLFO

Av. Rafael Cuervo 1100 Villa Rica 1, C.P. 91800 Veracruz, Ver.

☎ 229 924 12 36

📞 229 960 84 60

📞 229 778 69 33

VERACRUZ CENTRO

Carlos Cruz No. 327 Col. Centro

☎ 229 931 22 08

📞 229 960 84 42

📞 229 213 53 05

CÓRDOBA

Blvd Córdoba-Peñuela km 342.5 Zona Industrial

☎ 271 716 99 20

📞 271 103 19 44

📞 271 109 09 01

CÓRDOBA 2

Av. 2 Entre Calles 21 y 19 Col. Centro

☎ 271 716 99 40

📞 271 109 00 40

📞 271 107 92 82

COSAMALOAPAN

C. Manuel Carpio No. 107 Ent. Santos Degollado y Pino Suárez Col. Centro

☎ 288 882 63 29

📞 288 106 03 03

📞 288 105 63 77

ORIZABA

Poniente 7 No. 1308 Col. Centro

☎ 272 725 14 89

📞 272 138 38 57

📞 272 100 83 49

ORIZABA 2

Prol. Norte 10 No. 399 ent. Oriente 31 y 33 Col. Abelardo L. Rdz.

☎ 272 725 64 06

📞 272 199 50 25

📞 272 170 83 08

MINATITLÁN

C. Justo Sierra No. 4 Esq. París Col. Nueva Mina

☎ 922 225 81 46

📞 922 115 91 19

📞 922 115 90 88

COATZACOALCOS

Av. Constitución No. 103 Col. Benito Juárez

☎ 921 215 23 56

📞 921 101 62 31

📞 921 142 93 24

COATZACOALCOS 2

Carr. Minatitlán/Coatza coalcos 7.8, Estero del Pantano 96343

☎ 921 215 80 71

📞 2291 59 13 78

**POZA RICA**

Carr. a Caotzintla N.407
Av. Poza Rica Fracc.
Jardines de PR entre
Pozo 2 y Calle
Chapultepec
Col. Jardines de Poza
Rica, C.P. 93369

☎ 782 826 84 65

📞 782 102 99 36

📞 782 102 97 71

**SAN ANDRÉS
TUXTLA**

Carr. Federal
Veracruz-Minatitlán
255 El Rodeo

☎ 294 688 19 10

📞 294 110 34 93

📞 294 107 44 85

**SAN
ANDRÉS
TUXTLA 2**

Bldv 5 de
Febrero Esq
Centenario Col.
3 de mayo

☎ 294 942 35 06

📞 294 110 00 51

📞 294 115 60 97

XALAPA

Manuel M.
Contreras No.
31 Col. Rafael
Lucio

☎ 228 890 32 91

📞 228 102 43 23

📞 228 164 94 07

**TIERRA
BLANCA**

Hidalgo Esq.
Carretera Federal
Lote 1 Manzana 22
S/N Col. Hoja del
Maiz

☎ 274 743 96 53

📞 274 109 15 29

📞 274 109 72 13

TEJERÍA

Carr. Veracruz –
Xalapa km 140,
Manzana 21 lote 9,
entre Hipólito
Saldaña y Úrsulo
Galvan. Tejería, Ver.

☎ 229 981 23 50

📞 229 960 84 58

📞 229 213 53 06

ACAYUCAN

Carretera del
Golfo S/n, entre
Moctezuma y
Aguiles Serdan
Colonia Barrio
Villalta

☎ 924 247 48 44

📞 9241 095 786

📞 9241 047 978

VILLAHERMOSA

Periférico Carlos Pellicer
Cámara No. 3014
cuadrante II Atasta

☎ 993 354 85 34

📞 993 233 32 19

📞 993 112 01 78

VILLAHERMOSA 2

Bldv ave. Ind. Nac.
Mexicana No. 508
Ciudad ind. Villahermosa

☎ 993 140 76 31

📞 993 278 38 99

📞 993 399 7213

COMALCALCO

Prolongación de
Juárez S/N Col.
Santa Amalia
Zona Industrial

☎ 933 334 02 06

📞 933 147 3197

📞 933 147 3196

CÁRDENAS

Carr. Comalcalco
km. 1.6

☎ 937 111 31 32

📞 937 128 09 33

📞 937 128 97 98

TUXTLA GTZ. 1

Calle 1era Av.
Sur Poniente
#1010
Col. San José
Terán CP 29057

☎ 961 141 33 56

📞 961 269 40 05

📞 961 182 71 58



TUXTLA GUTIERREZ 2

9A Norte 172-A Col.
Centro Norte

📞 961 600 03 89

📞 961 117 92 35

📞 961 269 40 10

TUXTLA GUTIERREZ 3

Carretera Tuxtla –
Chiapa de Corzo
Km. 5.7 Col.
Satélite Loma Larga

📞 961 141 11 53

📞 961 215 47 11

📞 961 217 27 12

PUEBLA 2

Carretera
federal Atlixco
Km. 9.5

📞 222 264 97 78

📞 222 758 79 62

📞 921 202 29 49

**Próximamente
Palenque,
Chiapas**

TUXTEPEC

Av. 16 de
Septiembre No.
116 Col. Santa Fe

📞 287 877 84 79

📞 287 406 74 71

📞 287 110 07 49

TUXTEPEC 2

Ignacio Allende
639,
Col. del Carmen,
San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca

📞 287 871 8161

📞 229 265 98 11

📞 229 265 05 53

PLAYA DEL CARMEN

Calle 30nte entre av
45 y 50
Col. Guerrero
Playa del Carmen,
Quintana Roo

📞 984 267 95 99

📞 229 159 54 59

📞 921 138 13 02

CANCÚN

Av. López Portillo Mza
61 Lotes 14 y 15 y
Calle 16 Lotes 21 y 22
Región 102, entre
Calle 143 y Calle 145
Nte Cancún, Quintana
Roo

📞 998 211 65 35

📞 9993 580 675

📞 2281 798 039

MÉRIDA

Carretera Mérida a
Uman km 8.7
Ampliación Cd
Industrial Uman,
Yucatán

📞 999 919 33 53

📞 999 335 78 16

📞 999 576 29 14

MÉRIDA 2

Calle 86 B No.601
x 79B y 79D
Sambula
sobre av. Itzaes
C.P. 97396
Mérida, Yucatán

📞 999 921 85 18

📞 999 120 00 11

📞 999 193 17 75

MÉRIDA 3

Calle 59 A #315 X
130 Y 132
Colonia El Porvenir
C.P. 97226
Mérida, Yucatán

📞 999 948 6353

📞 999 277 39 47

📞 999 277 00 88



MÉRIDA 4

Calle 35 #253,
Sta. María
Chuburná
C.P. 97138
Mérida, Yucatán

📞 999 168 88 83

📞 999 277 13 93

Multiplicar	por	para obtener
Milésimas de Pulg.	0.001	pulg.
Milésimas de Pulg.	0.02540	mm.
Pulgadas	1.000	milésimos de pulg.
Pulgadas	25.40	mm.
Pulgadas	2.540	cm.
Pulgadas	0.02540	metros
Pies	30.48	cm.
Pies	0.3048	metros
Yardas	0.9144	metros
Millas	1.6093	km.
Milímetros	39.37	mm de pulg.
Milímetros	0.03937	pulg.
Centímetros	0.3937	pulg.
Centímetros	0.03281	pies
Metros	39.37	pulg.
Metros	3.281	pies
Metros	1.0936	yardas
Kilómetros	0.6214	millas
Milésimas de Pulg. ²	0.000001	pulg. ²
Pulgadas ²	1.000.000	milésimos de Pulg. ²
Pulgadas ²	645.2	mm ²
Pulgadas ²	6.452	cm ²
Pies ²	0.09290	m ²
Milímetros ²	0.0015500	pulg. ²
Centímetros ²	0.15500	pulg. ²
Metros ²	10.764	pulg. ²
Libras	0.4536	kg.
Libras por Pulg. ²	0.07031	kg. por cm. ²
Kilogramos	2.2046	libras
Kg. por cm. ²	14.223	lbs. por pulg. ²




www.pylsa.com

✉ ventas@pylsa.com

☎ 2299 235320

f Pylsa Acero

📷 grupo_pylsa





Que vas a comprar hoy?
www.pylsa.com

